

Прайс-лист

на соленоидные электромагнитные клапаны

цены указаны в рублях (с НДС)

109428, Москва, Рязанский пр-кт
д. 24 корп. 2, 11 этаж, офис 1101
Тел.: +7 (495) 663-663-5, +7 (800) 600-49-09
отдел продаж: sales@owenkomplekt.ru
тех. поддержка: consultant@owenkomplekt.ru
www.owenkomplekt.ru

Соленоидные электромагнитные клапаны, катушки, диафрагмы ОвенКомплектАвтоматика

Наименование	Ду	Напряжение питания катушки	Функция	Цена руб. с НДС
Клапан соленоидный ОвенКомплектАвтоматика 2W160-15H	15 мм	230В AC	нормально закрытый	3200
Клапан соленоидный ОвенКомплектАвтоматика 2W200-20H	20 мм	230В AC	нормально закрытый	3900
Клапан соленоидный ОвенКомплектАвтоматика 2W250-25H	25 мм	230В AC	нормально закрытый	5700
Клапан соленоидный ОвенКомплектАвтоматика 2W350-35H	35 мм	230В AC	нормально закрытый	10320
Клапан соленоидный ОвенКомплектАвтоматика 2W400-40H	40 мм	230В AC	нормально закрытый	12550
Клапан соленоидный ОвенКомплектАвтоматика 2W500-50H	50 мм	230В AC	нормально закрытый	16900
Клапан соленоидный ОвенКомплектАвтоматика 2W160-15	15 мм	230В AC	нормально закрытый	по запросу
Клапан соленоидный ОвенКомплектАвтоматика 2W200-20	20 мм	230В AC	нормально закрытый	по запросу
Клапан соленоидный ОвенКомплектАвтоматика 2W250-25	25 мм	230В AC	нормально закрытый	по запросу
Клапан соленоидный ОвенКомплектАвтоматика SB116-4015	15 мм	230В AC	нормально закрытый	6810
Клапан соленоидный ОвенКомплектАвтоматика SB116-4020	20 мм	230В AC	нормально закрытый	11000
Клапан соленоидный ОвенКомплектАвтоматика SB116-4025	25 мм	230В AC	нормально закрытый	9600
Клапан соленоидный ОвенКомплектАвтоматика RG15	15 мм	6В DC	нормально открытый	2200
Клапан соленоидный ОвенКомплектАвтоматика 2W160-15-24VDC	15 мм	24В DC	нормально закрытый	2950
Клапан соленоидный ОвенКомплектАвтоматика 2W160-15H-24VDC	15 мм	24В DC	нормально закрытый	3750
Клапан соленоидный ОвенКомплектАвтоматика 2W200-20-24VDC	20 мм	24В DC	нормально закрытый	3100
Клапан соленоидный ОвенКомплектАвтоматика 2W200-20H-24VDC	20 мм	24В DC	нормально закрытый	3950
Клапан соленоидный ОвенКомплектАвтоматика 2W160-15HK	15 мм	230В AC	нормально открытый	4100
Клапан соленоидный ОвенКомплектАвтоматика 2W200-20HK	20 мм	230В AC	нормально открытый	5250
Клапан соленоидный ОвенКомплектАвтоматика 2W200SS-20K	20 мм	230В AC	нормально открытый	6950
Клапан соленоидный ОвенКомплектАвтоматика 2W250-25HK	25 мм	230В AC	нормально открытый	6250
Клапан соленоидный ОвенКомплектАвтоматика 2W350-35HK	35 мм	230В AC	нормально открытый	5000
Клапан соленоидный ОвенКомплектАвтоматика 2W400-40HK	40 мм	230В AC	нормально открытый	5000

Клапан соленоидный ОвенКомплектАвтоматика 2W400SS-40K	40 мм	230В AC	нормально открытый	16350
Клапан соленоидный ОвенКомплектАвтоматика 2W500-50HK	50 мм	230В AC	нормально открытый	18850
Клапан соленоидный ОвенКомплектАвтоматика 2W500SS-50K	50 мм	230В AC	нормально открытый	24800
Клапан соленоидный ОвенКомплектАвтоматика 2W160SS-15	15 мм	230В AC	нормально закрытый	4450
Клапан соленоидный ОвенКомплектАвтоматика 2W250SS-25	25 мм	230В AC	нормально закрытый	8250
Клапан соленоидный ОвенКомплектАвтоматика 2W350SS-35	35 мм	230В AC	нормально закрытый	11300
Клапан соленоидный ОвенКомплектАвтоматика 2W500SS-50	50 мм	230В AC	нормально закрытый	19100
Катушка ОвенКомплектАвтоматика AB510 24В DC		24В DC		1350
Клапан соленоидный ОвенКомплектАвтоматика 2W-65FH-Z	65 мм	230В AC	нормально закрытый	по запросу
Клапан соленоидный ОвенКомплектАвтоматика 2W-80FH-Z	80 мм	230В AC	нормально закрытый	по запросу
Клапан соленоидный ОвенКомплектАвтоматика 2W-100FH-Z	100 мм	230В AC	нормально закрытый	25700
Клапан соленоидный ОвенКомплектАвтоматика 2W-125FH-Z	125 мм	230В AC	нормально закрытый	65000
Клапан соленоидный ОвенКомплектАвтоматика RBMC-160-15	15 мм	230В AC	нормально закрытый	2300
Катушка ОвенКомплектАвтоматика AB510 12В DC		12В DC		1350
Катушка ОвенКомплектАвтоматика XY20553		24В DC		1900
Клапан соленоидный ОвенКомплектАвтоматика RBMC-200-20	20 мм	230В AC	нормально закрытый	2500
Клапан соленоидный ОвенКомплектАвтоматика RBMC-250-25	25 мм	230В AC	нормально закрытый	3800
Клапан соленоидный ОвенКомплектАвтоматика 2W400-40FH	40 мм	230В AC	нормально закрытый	19450
Клапан соленоидный ОвенКомплектАвтоматика 2W500-50FH	50 мм	230В AC	нормально закрытый	22560
Клапан соленоидный ОвенКомплектАвтоматика SB116-5008	8 мм	230В AC	нормально закрытый	5500
Клапан соленоидный ОвенКомплектАвтоматика SB116-5015	15 мм	230В AC	нормально закрытый	5800
Клапан соленоидный ОвенКомплектАвтоматика SB116-5010	10 мм	230В AC	нормально закрытый	4602
Клапан соленоидный ОвенКомплектАвтоматика 2W-150FH-Z	150 мм	230В AC	нормально закрытый	75280
Клапан соленоидный ОвенКомплектАвтоматика 2W160-10HK	10 мм	230В AC	нормально открытый	5000
Клапан соленоидный ОвенКомплектАвтоматика 2W160-10H	10 мм	230В AC	нормально закрытый	3200
Клапан соленоидный ОвенКомплектАвтоматика 2W400SS-40	40 мм	230В AC	нормально закрытый	13800
Клапан соленоидный ОвенКомплектАвтоматика 2W200SS-20	20 мм	230В AC	нормально закрытый	5000
Клапан соленоидный ОвенКомплектАвтоматика 2W250-25H-24VDC	25 мм	24В DC	нормально закрытый	5800
Клапан соленоидный ОвенКомплектАвтоматика RBMC-200-20-24VDC	20 мм	24В DC	нормально закрытый	2050
Клапан соленоидный ОвенКомплектАвтоматика SB116-5025	25 мм	230В AC	нормально закрытый	по запросу
Катушка ОвенКомплектАвтоматика XY20553-AC230		220В AC		1800
Катушка ОвенКомплектАвтоматика AB410 110В AC		110В AC		1000
Катушка ОвенКомплектАвтоматика AB410 220В AC		220В AC		1000

Клапан соленоидный ОвенКомплектАвтоматика 2L170-20	20 мм	230В AC	нормально закрытый	по запросу
Клапан соленоидный ОвенКомплектАвтоматика 2L200-25	25 мм	230В AC	нормально закрытый	8750
Клапан соленоидный ОвенКомплектАвтоматика 2L300-35	35 мм	230В AC	нормально закрытый	13990
Клапан соленоидный ОвенКомплектАвтоматика 2L300-40	40 мм	230В AC	нормально закрытый	11100
Клапан соленоидный ОвенКомплектАвтоматика DL-6E	2,5 мм	230В AC	нормально закрытый	1350
Диафрагма ОвенКомплектАвтоматика fx999-2W160-15				430
Диафрагма ОвенКомплектАвтоматика fx999-2W200-20				600
Диафрагма ОвенКомплектАвтоматика fx999-2W250-25				700
Диафрагма ОвенКомплектАвтоматика fx999-2W400-40				1000
Диафрагма ОвенКомплектАвтоматика fx999-2W500-50				1100
Клапан соленоидный ОвенКомплектАвтоматика RPS10JN	10 мм	230В AC	нормально закрытый	по запросу
Клапан соленоидный ОвенКомплектАвтоматика RPS15JN	15 мм	230В AC	нормально закрытый	4450
Клапан соленоидный ОвенКомплектАвтоматика RPS20JN	20 мм	230В AC	нормально закрытый	5700
Клапан соленоидный ОвенКомплектАвтоматика RPS25JN	25 мм	230В AC	нормально закрытый	по запросу
Клапан соленоидный ОвенКомплектАвтоматика RPS32JN	32 мм	230В AC	нормально закрытый	по запросу
Клапан соленоидный ОвенКомплектАвтоматика RPS40JN	40 мм	230В AC	нормально закрытый	по запросу
Клапан соленоидный ОвенКомплектАвтоматика RPS50JN	50 мм	230В AC	нормально закрытый	по запросу
Клапан соленоидный ОвенКомплектАвтоматика RYX-32JN	32 мм	230В AC	нормально закрытый	10750
Клапан соленоидный ОвенКомплектАвтоматика RYX-40JN	40 мм	230В AC	нормально закрытый	12000